

PVC · BOIS · ALUMINIUM · MIXTE
FENÊTRES · VOILETS ROULANTS · PORTES · PORTES DE GARAGE



DAKO®



FENÊTRES ET PORTES EN BOIS

DAKO, spécialiste
de la fenêtre bois sur mesure

FENÊTRES EN BOIS-ALUMINIUM

La chaleur du bois à l'intérieur, la résistance de l'aluminium à l'extérieur

DDA-78

BOIS - ALUMINIUM

Descriptif technique

- grande résistance aux facteurs atmosphériques et à l'endommagement mécanique
- pose en neuf et rénovation
- facilité d'entretien
- 3 joints dans chaque système
- vaste choix de couleurs et d'aspect de surfaces
- gâche de sécurité dans chaque ouvrant OB
- anti-fausse manoeuvre avec releveur
- microventilation

Caractéristiques

- profilé en bois d'épaisseur de 78 mm
- excellente isolation thermique U_w jusqu'à $0,75 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- 9 variantes visuelles des profilés en aluminium
- triple vitrage en standard $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Tl_w à 48; $Sw = 0,35$
- vitrerie innovante - sans silicone



DDA-68

Avec capotage aluminium

Caractéristiques

- profilé d'épaisseur de 68 mm ou 78 mm
- double vitrage $U_g = 1,0$ ou triple vitrage $U_g = 0,6$ en standard
- U_w jusqu'à $0,89 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- possibilité de couleurs imitation bois pour capotage ALU
- possibilité de coins soudés
- possibilité de faire: porte d'entrée, baies oscillo-coulissantes, coulissantes à levage, biais

* pour la fenêtre référentielle (1230 mm x 1480 mm), triple vitrage




PROFILÉ DE PROTECTION

REJet d'eau



aligné en bois



sur ouvrant en bois



en aluminium (standard)

FENÊTRES EN BOIS

Haute performance thermique, beauté naturelle du bois




DDF-78

Descriptif technique

- essences: meranti, pin massif ou lamellé collé
- pose en neuf et rénovation
- 3 couches de vernis, technologie "PowerFeed"
- 3 joints dans chaque système
- disponible en bi-couleur teinte RAL + teinte lasurée
- gâche de sécurité dans chaque ouvrant OB
- anti-fausse manoeuvre avec releveur
- microventilation

Caractéristiques


- profilé d'épaisseur de 78 mm
- triple vitrage $U_g=0,6$ en standard
- rayon d'arrondissement du profilé R3 - pour augmenter l'esthétique et l'élégance (design droit)
- excellente isolation thermique U_w jusqu'à $0,89 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- lame de protection contre les conditions atmosphériques
- disponible aussi dans la série rustique (avec fraisage décoratif sur l'ouvrant)



DDF-68

Caractéristiques

- profilé d'épaisseur de 68 mm
- double vitrage $U_g=1,0$ en standard
- disponible aussi dans la série rustique (avec fraisage décoratif sur l'ouvrant)
- U_w à partir de $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- possibilité de faire: porte d'entrée, baies oscillo-coulissantes, coulissantes à levage, arcs, biais



* pour la fenêtre référentielle (1230 mm x 1480 mm), triple vitrage

PARCLOSES



parclose en forme de pipe



parclose trapeze classique




parclose moulurée

PERSONNALISEZ VOS FENÊTRES

Petits bois selon votre style




Intégrés au double vitrage



largeur de 8 mm en couleur blanc, laiton, argenté largeur de 18, 26 mm en couleur imitation bois ou de la palette RAL

Collés avec intercalaires



largeur de 26, 30, 35 mm en couleur lasuré ou de la palette RAL

FINITIONS




face intérieure aux lignes douces et classiques



face extérieure carrée




face extérieure-rustique (gamme DDR-68 et DDR-78)



mouluré sur meneau







sabot sur ouvrant



pièce d'appui




COLORIS

Couleurs lasures: PIN

					
Gris clair lasure	Gris anthracite lasure	Pin klassik - K-077	Chêne clair klassik- K-006	Vieux pin klassik - K-073	Blanc
					
Brun chocolat - PL-1086	Teak klassik – K-085	Acajou klassik - K-045	Palissandre klassik - K-048	Noyer klassik - K-010	Brun

Couleurs opaques: standard

Couleurs lasures: MERANTI

				
Gris clair lasure	Gris anthracite lasure	Pin klassik - K-077	Chêne clair klassik- K-006	Vieux pin klassik - K-073
				
Brun chocolat - PL-1086	Teak klassik – K-085	Acajou klassik - K-045	Palissandre klassik - K-048	Noyer klassik - K-010

COULEURS OPTIONNELLES



+200
COULEURS AU CHOIX
selon le nuancier RAL classic

 **Bicoloration 2 couches**
en extérieur
de 300 microns

* option non disponible dans la porte d'entrée en feuillure

POIGNÉES

					
SECUSTIK®	SECUSTIK® NEW YORK	SECUSTIK® CLÉ	MODÈLE 1007	MODÈLE 1009	FAUSSE CRÉMONE DÉCORATIVE CRB BT
					
SECUFORTE HAMBURG	MODÈLE 1033	MODÈLE 1006	SINGAPORE	POIGNÉE STANDARD DES PORTES D'ENTRÉE	

CHOISISSEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE

Vous pouvez choisir le modèle prêt de notre offre ou proposer votre propre projet individuel. Avec les vastes possibilités de combinaison entre les formes, couleurs, vitrages, panneaux et poignées, vous trouverez la solution la plus adaptée au style de votre habitation.



ARLES



SEVILLA



MOSSET



CASTELNOU



ONTARIO



CAMON



YVOIRE



USSON



PESMES



SAHARA



EVOL



SEMUR



MORESTEL



PANAMA



VERO



MAGNUS



BRUNO



OSCAR



OLIVIER



Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz, POLOGNE
tel. + 48 18 414 2 672 e-mail contact@dako.eu